Corte Superior de Justicia de Puno
Gerencia de Administración Distrital

PERMUTA 004-2026-CSJPU-PJ

La Corte Superior de Justicia de Puno, en aplicación de lo señalado en los artículos 81 y 82 de la directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" y modificatoria, realiza la publicación en el portal Institucional del presente aviso a través del cual se ponen conocimiento del público en general la convocatoria para la participación del procedimiento de permuta de (02) vehículos, Lote 02 y Lote 05 dados de baja. La permuta se realizará de acuerdo al siguiente cronograma**:**

Lote	N°	DESCRIPCION	PLACA RODAJE	MARCA	MODELO	AÑO	VALOR TASACIÓN
	02	AUTOMOVIL	EAB-049	CHEVROLET	CLASSIC	2011	$ 2,746.00
	05	MOTOCICLETA	EW-4992	HONDA	XR190L	2019	$ 1,880.00
UBICACIÓN DE LOS BIENES:							
(Segunda cuadra Av. Juan Francisco Cáceres Jara S/N Centro Poblado Salcedo: referencia Frente a la Plaza Salcedo**.**							

- ✓ Las características de los bienes propuestos serán proporcionadas solo a los interesados en participar en la permuta.
- ✓ El total del valor de los bienes propuestos por el interesado no deberá ser menor al valor total de la tasación de los bienes.
- ✓ En caso el valor del bien/es propuesto/s supere/n el valor tasado, el interesado deberá especificar en su propuesta que renuncia al valor excedente por cada lote.
- ✓ La CSJPuno tiene un valor referencial de mercado de los bienes que se ofrecen, por lo que cualquier sobrevaloración de bienes el postor/postora será descalificado.
- ✓ Al ser la última permuta del año los (02) bienes deben salir permutados, por lo que de presentarse una propuesta que incluya los dos bienes Lote 02 y 05, se tendrá en cuenta al momento de evaluar la permuta, luego se calificará propuestas individuales por cada lote.

ACTIVIDADES	PERIODO	HORA	LUGAR/MEDIO
EXHIBICIÓN FÍSICA DE LOS VEHICULOS Previa coordinación a los siguientes correos: **fymamanica@pj.gob.pe** Celular: 970806156/ 986840481	25 y 28 de Setiembre del 2026	08:00 a 16:00 horas	Corte Superior de Justicia de Puno (Segunda cuadra Av. Juan Francisco Cáceres Jara S/N Centro Poblado Salcedo. Referencia Frente a la Plaza de Salcedo.)
Exhibición virtual de los vehículos (previa coordinación) al correo **fymamanica@pj.gob.pe** Celular: 970806156/ 986840481	25, y 28 de Setiembre del 2026	08:00 a 16:00 horas	El link de la reunión será enviado a la solicitud del interesado y/o publicado en un link que podrá visualizar los interesados. https://csjpuno.pe/permuta/
A los interesados se les enviará una carta comunicando para que si de tener interés conforme a las precisiones publicadas proceda a presentar su solicitud para participar en la permuta	29 de Setiembre del 2026	Todo el día vía al correo electrónico registrado.	Se deberá enviar un correo electrónico precisando si es Persona Natural/ Persona Jurídica con sus datos, deberá contener sus nombres apellidos, DNI, DIRECCIÓN, EMAIL, Y NUMERO DE TELÉFONO y serán remitidos al correo: **fymamanica@pj.gob.pe**
Presentación de precisión de propuestas	30 de setiembre del 2026	08:00 a 17:00 horas y/o Todo el día vía al correo electrónico	Mesa de Partes Corte Superior de Justicia de Puno: Dirección: Jr. Puno N° 459 Mesa de partes virtual del Poder Judicial: https://sgd.pj.gob.pe/mpea/inicio Link: Inicio - Mesa de Partes Electrónica Administrativa del Poder Judicial del Perú **fymamanica@pj.gob.pe**
Evaluación de propuestas	01 de Octubre 2026	Todo el día	Unidad de Administración y Finanzas-CSJPUNO
Notificación al/ los permutante/s ganadores	02 de Octubre 2026	Todo el día	Vía correo Electrónico
Ingreso de bienes por permuta al almacén CSJPU	Del 5 al 13 de Octubre del 2026	08:00 a 13:00 hrs y 14:00 hrs a 17:00 hrs	Almacén Central –CSJPU (Jirón Cuzco Nº 232- Puno)

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

ACTUALIZADO AL 23/09/2026 - ANEXO Nº 01 CUADRO DE BIENES A PERMUTAR (NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO EN LA CSJPUNO) PERMUTA 004-2026-CSJPU-PJ				
BIEN	**CARACTERISTICAS**	**DESCRIPCION**	**EQUIPO RECOMENDADO**	**CANTIDAD**
ARMARIOS NEGROS MODELO A2	Especificaciones Técnicas: Armario Tipo Cerrado (A-02) Denominación: Armario Tipo Cerrado **1. Dimensiones Generales** - Alto total: 2.10 m (incluyendo zócalo) (máximo) - Ancho (Frente): 0.90 m (máximo) - Fondo (Profundidad): 0.40 m (máximo) **2. Distribución Interior y Modulación (Corte 4-4)** - Zócalo Base: Altura de 0.08 m (8 cm). - Número de Compartimentos: 5 niveles de almacenamiento de igual dimensión. - Altura Útil por Estante: 0.38 m (38 cm) (máximo) libres de luz vertical. - Espesor de Repisas Internas: Representado con un espesor nominal de 0.02 m (2 cm) en plano. **3. Cerrajería, Herrajes y Accesorios** - Bisagras: Sistema de bisagras empotradas de cazoleta distribuidas en los laterales para soporte de puertas batientes. - Tiradores: Tiradores de acero instalados de forma simétrica en la parte central de las puertas. - Sistema de Seguridad: ○ Cerradura con llave instalada a la altura de los tiradores. ○ Pestillo superior interior para bloqueo de la hoja pasiva. ○ Pestillo inferior interior para anclaje inferior de la hoja pasiva.	*** Estructura Principal:** Melamina 18 mm - 19 mm *** Tableros Horizontales:** Melamina 18 mm - 19 mm *** Puertas Batientes** Melanina 18 mm - 19 mm *** Fondo (Respaldo)** Nordex 6 mm		3

MANGUERA MOTOBOMBA	Manguera para motobomba de 3" x 100 manguera de descarga	Manguera para motobomba de 3" x 100 manguera de descarga	TRUPER	1
TALADRO **ATORNILLADORA**	Atornilladora percutor y taladro de 1/2" 20V 650W 20V	Atornilladora percutor y taladro de 1/2" 20V 650W 20V	DEWALT u otra de similar características	1
ESCALERA METALICA / ALUMINIO	Escalera Tijera de acero 3 pasos / o de 4 pasos	Escalera tijera de acero 3 o 4 pasos	WERKEN/ BAUKER/ u otra de similar características	2
HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION ASPIRADORA	Potencia (Watts) 1900 Caudal de agua (l/h) 400 Tipo de corriente 220V - 240V Peso sin accesorios (kg) 14.8 Peso con embalaje incluido (kg) 17 / Dimensiones 323 x 409 x 825 / Cable de conexión 5 Presión (PSI) 145 / Manguera de alta presión 7.5m / Pistola Boquilla Turbo/ Sistema antirrotaciones (AVS) / Desconexión de presión	Hidrolavadora HD4/13 1900W 145Bar Karcher / u otra similar	1

ASPIRADORA	ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA	Potencia (Watts) 1600 Material del depósito Acero Inoxidable Tipo de corriente 220V - 240V Peso sin accesorios (kg) 6.6 Peso con embalaje incluido (kg) 7.2 / Dimensiones 517 × 393 × 386 / Cable de conexión 5 Tamaño del depósito 20 Manguera de aspiración: 2 m 2 Tubos de aspiración Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda Boquilla para ranuras 1 Bolsa de filtro de fieltro Filtro plegado plano en cartucho filtrante extraíble Gancho portacables 4 Ruedas de dirección	Aspiradora de polvo y agua NT2100 1600W 20L Karcher/ u otra similiar 	1

GATA HIDRAULICA	GATA HIDRAULICA TIPO LAGARTO	Capacidad de Carga: 2 a 5 toneladas (2000 kg) Altura de Elevación: De 13.5 cm a 32 cm Material: Acero reforzado Peso: Ligera para facilitar el transporte Movimientos: 30 Incluye: Maletín Capacidad de Carga: Con una capacidad de 2 toneladas, esta gata es perfecto para levantar la mayoría de los vehículos de tamaño mediano a grande. Diseño Tipo Lagarto: Proporciona una base estable y amplia, lo que garantiza una mayor seguridad y equilibrio durante el uso. Construcción Robusta: Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran durabilidad y resistencia al desgaste. Fácil de Operar:	Gata Truper Hidraulica Tipo Lagarto de 2 a 5 Toneladas * con Maletín (opcional) u otra de similar características. 	1

CABLES PARA PASAR CORRIENTE **(tipo lagarto)**	CABLES para PASAR CORRIENTE	Cables pasa corriente 3 m, 225 A, 8 AWG, con funda, Truper Cable de aluminio revestido de cobre/ Mayor flexibilidad para fácil manejo, no se enredan Pinzas con pintura electrostática y mordazas de acero recubiertas de cobre Funda para fácil transporte y almacenamiento.	CABLES PASA CORRIENTE TRUPER 3 M 225 A 8 AWG / u otra marca de similar caracteristicas / no importa genéricas que cumplan dicha función 3 a 5 metros de largo * CON FUNDA opcional. 	2
SLIM PARA JALAR CARROS	ESLINGA DE REMOLQUE	ESLINGA DE REMOLQUE 10 METROS DE LARGO X 7.5 CM DE ANCHO CAPACIDAD DE REMOLQUE 10000 KGS * Color : Negro * Condición del Ítem: Nuevo * Marca: Oregon Limited * 10 Metros de largo * 7,5 Centímetros de ancho * Capacidad de remolque: 10 Toneladas / * Reforzada	Eslinga Faja de Remolque Reforzada 10 Mts X 7.5cm Original 	2

KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO HERRAMIENTAS MECANICAS	Incluye las herramientas para las aplicaciones de mecánica y reparación más comunes. Encastre: 1/4", 3/8", y 1/2". Herramientas con medidas en pulgadas y milímetros. Contenido: 150 piezas	STANLEY / u otra marca de similar caracteristicas Juego de herramientas mecánicas RACING 150 piezas	1
CAJA DE HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS	Tamaño: 17" Capacidad: 3.7 galones (aprox. 14 litros) Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 44 cm x 34 cm x 17.5 cm	DEWALT / / u otra marca de similar caracteristicas Caja Herramientas de mango largo DWST17808. 	1
LINTERNAS	LINTERNA DE LARGO ALCANCE 9 MODOS, RECARGABLE/ LED	Lumenes: 3000 Potencia: 20W Tiempo de Duración: 6-12 Horas Bateria: 4*2200MAH Cargador tipo C/ USB Uso como power Bank Para exteriores con resistencia a lluvias	Linterna 20W HIGH POWER «LIFE» 400MTS 3000 LUMENS 8-12HRS DURACION 9 MODOS u otra marca de caracteristicas similares	9

BOCINA PATRULLERA		SISTEMA DE SIRENA PATRULLERO	Incluye: 1 Sirena, 1 Sistema alarma 200W, 1 microfono, accesorios y cables / Tipo automotriz: /Automóvil,Camioneta,Otros Condición: Nuevo	Sirena Patrullero Altavoz 12V 200W 9 tonos - Modelo: MI405	2
GRABADOR NVR		CANTIDAD DE ENTRADAS DE VIDEO IP	16 canales	DAHUA NVR4416-EI	1
		Resolución	16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF		
		Salida de vídeo	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720		
		Pantalla Multipantalla	1a Pantalla: 1/4/8/9/16 2a Pantalla: 1/4/8/9/16		
		Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UPNP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; Filtro IP; PPPoE; DDNS; FTP; Servidor de Alarma; Búsqueda IP (Soporte de cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.); P2P; Registro automático		
		Interoperabilidad	ONVIF 23.12(Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK		
		Interfaz de disco	4 puertos SATA, hasta 20 TB. La capacidad máxima de disco		

			duro varía con la temperatura del ambiente.		
		Puerto de red	2 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45)		
		Fuente de alimentación	100-240 VAC, 50-60Hz		
		Certificaciones	FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, Clase A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014		
DISCO DURO INTERNO PARA NVR		CAPACIDAD	6TB (compatible con NVR)	WESTERN DIGITAL PURPURA 6TB	1
		FORMATO	3,5 pulgadas		
		INTERFASE	SATA		
		VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	Hasta 175 MB/s		
		VELOCIDAD	5400 / 7200 RPM		
		TECNOLOGIA DE GRABACION	CMR		
		TAMAÑO DE CACHE	256 MB		
		DIMENSIONES	5,79" x 4" x 1,03"		
CAMARA DOMO IP		Sensor de imagen	1/2.8" CMOS	DH-IPC-HDW1239T1P-A-IL	4
		Max. Resolución	1920 (H) × 1080 (V)		
		Tipo de lente	Fija-focal		
		Compresión de video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo soportado por la subcorriente)		

		Resolución	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 576/704 480); VGA (640 × × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)		
		Micrófono incorporado	Sí, micrófono dual incorporado		
		Fuente de alimentación	12 VDC/PoE (802.3af)		
		Protección	IP67		
CPU Equipo de escritorio		Procesador:	Core I7-14700 o superior Frecuencia Base 2.1 GHz, mínimo	HP Pro SFF 400 G9	2
		RAM:	16 GB DDR5, mínimo		
		Chipset:	Q670 o superior		
		Almacenamiento:	1 TB SSD, mínimo		
		Conectividad (LAN/WLAN):	LAN: Si / WLAN: Opcional		
		Puertos o Interfaces:	1 Display Port y 1 HDMI, como mínimo RJ45: SI USB = 4 puertos como mínimo, integrada al mainboard.		
		Fuente de poder o alimentación:	300 W, 92% eficiencia como mínimo		
		Sistema Operativo:	Windows 11 Pro, en español de 64 bits o superior		
		Ofimática:	Microsoft Office Professional 2024 o Home and Business 2024 o superior (**)		
		Teclado y mouse:	Si		

		Unidad ó lector óptico:	Opcional		
		Factor de forma:	SFF o de entre 5kg a 5,5kg		
		Certificaciones:	ENERGY STAR, mínimo		
		Garantía:	24 meses – Onsite (*)		
impresora láser monocromática (blanco y negro)		Papel Soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta,, Ejecutivo Declaración Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre	Lexmark MS431dn	3
		Puertos Estándar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Especificación 2.0 Certificación de velocidad de alta (tipo B)		
		Velocidad de Impresión	Hasta: Negro: 40 ppm 1 (A4)		
		Velocidad de Tradiciones Dúplex	Hasta: Negro: 20 spm 1 (A4) Negro: 21 spm 1 (Carta)		
		ENERGY STAR	SI		
		Pantalla	Pantalla LCD monocromo (APA) de 2 líneas		
		Velocidad del Procesador	Dual Core, 1.0 GHz		
		Memoria	Estándar: 256 MB Máxima: 256 MB		
		Impresión dúplex	dúplex 2 caras: Dúplex integrado		
		Tecnología de impresión	Láser monocromo		
		02 tóner por cada Impresora láser monocromática	06		

Tabla De Firmas Monocromática		Tamaño minimo	170 x 156 x 14 mm	Wacom Stu 430	1
		Material	Cuerpo en ABS de alta calidad		
		Pantalla	LCD reflectiva y monocromática de 4,5", superficie de vidrio templado		
		Tipo	TFT		
		Resolución	800 x 480 Píxeles		
		Ángulo de visión	120º Horizontal / 140º Vertical		
		Tecnología	Resonancia electromagnética		
		Área activa	minimo (100 mm × 60 mm)		
		Tipo de lápiz	Inalámbrico y sin pilas		
		Resolución	2540 Lpi		
		Tiempo de respuesta	230 puntos/s (máx.)		
		Sensibilidad a la presión	1024 niveles (según desc.) / 2048 niveles		
		Interfaz	Tipo C o tipo B		
		Fuente de alimentación	Por USB, no requiere adaptador de corriente adicional		
		Consumo de energía	DC5V 0,7A (máximo 3,5W)		
		Sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Android 6.0 y superior		
		Seguridad física	Ranura para candado de seguridad integrada (SI)		
		Accesorios incluidos	Lápiz, cordón para lápiz, cable USB (1,75 m), manual de usuario		
		Tecnología de lectura	Dispositivo de imagen lineal		

LECTORAS DE CODIGOS DE BARRA		Fuente de luz	Diodo láser visible o led rojo	Symbol	5
		Velocidad de lectura	100 lecturas (Escaneado) por segundo (bidireccional)		
		Rango de distancia de lectura	40 cm como mínimo		
		Interface	Conexión a USB		
		Decodificación	UPC/EAN con suplemento, UCC/EAN 128, Código 39 y otros, código 39 ASCII completo, código, 39 Tropic, código 128, código 128 ASCII completo y otros códigos estándares. Variantes de RSS		
		Resistencia a impactos	Desde 1,5 mts como mínimo, sobre cualquier superficie		
		Accesorios	Soporte de manos libres		
CARRO CESTO EN MALLA DE ALAMBRE		Construido en caño estructural 50X20X1,60MM	Carro con estructura metalica y perimetro enmallado en alambre	Cualquier marca	6
		Estructurado en hierro angular			
		Perimetralmente cerrado en malla de alamabre 50x30x3,0 MM	Permitirá el traslado de expedientes pesados en lso ambientes del Archivo Central		
		Altura útil es de 600MM			
		De construcción robusta en el piso en multilaminado fenólico			

		Cuatro ruedas en chapa y goma con rodamientos, dos giratorias y dos fijas de 125/160MM de diametro	Cuatro ruedas con rodamientos, dos giratorias y dos fijas	Genérica	
		Capacidad de carga hasta 120 kg	Capacidad de carga de expedientes pesados		
LENTE ESTÁNDAR PARA CAMARA FOTOGRAFICA		DISTANCIA FOCAL	24-70 mm (Zoom estándar versátil)	Lente estándar 24-70 mm f/2.8 Marca: Sigma	1
		APERTURA MÁXIMA	Apertura rápida y constante f/2.8 en todo el rango de zoom		
		APERTURA MÍNIMA	f/22		
		MONTURA	Compatible con Sony E-Mount (Full Frame)		
		CONSTRUCCIÓN ÓPTICA	19 elementos en 15 grupos (incluye elementos FLD y SLD para reducir aberraciones)		
		MOTOR DE ENFOQUE	Motor paso a paso (HLA/Stepping Motor) rápido y silencioso, ideal para video		
		DISTANCIA MÍNIMA ENFOQUE	Aprox. 18 cm en el extremo gran angular		
		DIÁMETRO DE FILTRO	82 mm		
		DISEÑO FÍSICO	Cuerpo resistente al polvo y salpicaduras con revestimiento repelente al agua y aceite		

MICRÓFONO DINÁMICO		TIPO DE TRANSDUCTOR	Dinámico (bobina móvil), robusto y duradero para uso intensivo en eventos	Micrófono SM58-LC Marca: Shure	1
		PATRÓN POLAR	Cardioide unidireccional (aísla la fuente de sonido principal y minimiza el ruido de fondo)		
		RESPUESTA DE FRECUENCIA	Adaptada para voces: 50 Hz a 15,000 Hz (con atenuación de graves y brillo en frecuencias medias)		
		SISTEMA AMORTIGUADOR	Montaje antigolpes neumático interno que reduce el ruido de manejo		
		FILTRO INCORPORADO	Filtro esférico integrado altamente eficaz contra el viento y los ruidos de respiración (pop)		
		CONEXIÓN Y PESO	Conector de audio profesional de 3 pines (XLR macho). Peso aprox. 298 gramos		
		ACCESORIOS INCLUIDOS	Adaptador para pedestal (clip resistente a roturas) y estuche de almacenamiento con cremallera		
HUELLEROS ó TERMINAL DE HUELLAS DACTILARES		BIOMETRICO	Huella Dactilar	BIOLITE N2 BLN2-ODB	3
		TIPO DE SENSOR	OP6		
		IDENTIFICACION DE HUELLA DACTILAR EN VIVO	Soportado		
		CREDENCIALES MAXIMAS (1:1)	Huella Dactilar: 10,000 / Tarjeta:10,000 / PIN:10,000		

		REGISTRO DE TEXTO	1,000,000		
		BUSCADOR DE COINCIDENCIAS	Conforme a MINEX		
		CPU	1.2GHz		
		MEMORIA	4GB Flash + 64Mb RAM		
		ETHERNET	10/100 Mbps		
		PROTOCOLO DE RED	TCP / UDP		
		LCD	1.77 pulgadas color LCD		
		SONIDO	16-bit-Hi-Fi		
		RS-485	1 canal Host o Esclavo		
		WIEGAND	1 Canal Entrada o Salida		
		TTL	2 canales entrada		
		RELE	1 Relé		
		PROTECCION	IP67		
		TAMPER	Soportado		
		ALIMENTACION	DC 12V		
		COMPATIBILIDAD	Software / Aplicación BioStar		
CASACAS TERMICA IMPERMEABLE		CASACAS COLOR NEGRO ACOLCHADAS PARA VARON CON LOGO BORDADO DEL PODER JUDICIAL DIVERSAS TALLAS 5 M 5 L 5 XL 5 XXL	•Tipo: térmica impermeable •Forma: Tipo sacón ¾ largo •Material: Taslan coreano con forro y fibra. Color: Negro Acabado: Costuras reforzadas resistente a la tensión del uso con cierre, logo del Poder Judicial 08cm x 06cm bordado a color en la perchera lado izquierdo (el bordado será de acuerdo a la tonalidad del color de la casaca).	Cualquier marca 	20

		•Dos bolsillos al frente con cierre reforzado, con bolsillos invisibles, bolsillo secreto interior a la altura del pecho con cierre. •Debe contener capucha adherido con cierre.		
SILLAS ERGONOMICAS MODELO S2	SILLAS ERGONOMICAS MODELO S2	Asiento tapizado en tela tipo malla con espoliuretanoma laminada. Ruedas en goma de 50 mm de diámetro. Araña cromada de 56 cm de diámetro Base cromada 64cm. Rueda PU50mm.	MODELO ATLANTIS u OTRA DE SIMILAR CARACTERISTICAS 	8

FORMATO DE PROPUESTA:

SUMILLA: COMUNICO DECISIÓN DE PERMUTAR BIENES PARA EL /LOS LOTE/S (____) (____) (____)

SEÑORES:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

_____NOMBRES Y APELLIDOS) IDENTIFICADO/A CON DNI. _____ DOMICILIADO EN_____DISTRITO_____PROVINCIA_____ _____DEPARTAMENTO DE_____ CON CORREO ELECTRÓNICO:_____ CON TELÉFONO CELULAR_____EN MI CALIDAD DE PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA_____ CON RUC_____ CON DOMICILIO FISCAL EN_____CON CORREO ELECTRÓNICO:_____ Y TELÉFONO CELULAR:_____ ANTE UDS ME PRESENTO Y EXPONGO:

SOLICITO:

Que, en la convocatoria de **PERMUTA N° 004-2026-CSJPU-PJ,** se considere mi propuesta para permutar con los siguientes bienes para lo cual mi propuesta de permuta es / son la/s siguiente/s bienes que detallo a continuación:

PARA EL LOTE 2:

LOTE 2	AUTOMOVIL CHEVROLET CLASSIC VALORIZADO EN $ 2,746.00 dólares y/o al tipo de cambio de hoy / / 2026 equivale a S/. SOLES_____		
BIENES QUE PROPONGO PERMUTAR:	**DETALLES**	**CANTIDAD**	**VALORIZADO EN S/.**
		#	
		TOTAL	**S/.**
		TOTAL	**$**

Mi propuesta supera el valor tasado del lote 2 por lo que renuncio expresamente al valor excedente no teniendo nada que reclamar.

PARA EL LOTE 5:

LOTE 5	MOTOCICLETA HONDA XR190L VALORIZADO EN $ 1, 880.00 dólares y/o al tipo de cambio de hoy / / 2026 equivale a S/. SOLES		
BIENES QUE PROPONGO PERMUTAR:	**DETALLES**	**CANTIDAD**	**VALORIZADO EN S/.**
		#	

		TOTAL	**S/.**
		TOTAL	**$**

Mi propuesta supera el valor tasado del lote 5 por lo que renuncio expresamente al valor excedente no teniendo nada que reclamar.

Asimismo, señalo que el plazo de entrega de todos los bienes que presento en mi propuesta para permutar serán entregados en (____) días[1] hábiles y serán internados en el Almacén Central de la Corte Superior de Justicia de Puno con su respectiva documentación de adquisición como son sus boletas/facturas/guías de remisión/ entre otros que acreditan que son productos nuevos, con garantía ya que son bienes adquiridos de tiendas o proveedores reconocidos.

Estando conforme con mi propuesta para el proceso de **PERMUTA N° 004-2026-CSJPU-PJ** firmo y suscribo la presente en señal de conformidad.

PUNO, ….. de Julio del 2026

ANEXOS:

- COPIA DE DNI/ FICHA RUC (de ser persona jurídica)
- Propuesta de bienes a permutar con la CSJPUNO (de ser necesario adjuntar sus cotizaciones del bien/es a permutar).

Firma

……..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI……..
RUC……..
CORREO ELECTRÓNICO
……..
CELULAR……

HUELLA DIGITAL

[1] *El plazo de entrega del bien/es no deberá exceder de (10) días hábiles (fecha máxima de entrega hasta el 13/10/2026 NO HAY PRÓRROGA)*

DECLARACIÓN JURADA

Conforme a lo establecido en la Ley N° 27444, numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG acepto que me notifiquen en mi dirección electrónica que he señalado en la presente solicitud para lo cual doy mi autorización expresa para que así lo sea, teniendo por señalado mi correo electrónico: _____ lugar donde acepto me lleguen todas las notificaciones oficiales no teniendo nada que reclamar a la entidad.

Estando conforme con mi propuesta para el proceso de **PERMUTA N° 004-2026-CSJPU-PJ** firmo y suscribo la presente en señal de conformidad.

PUNO, ….., ……del 2026

ANEXOS:

- COPIA DE DNI/ FICHA RUC (de ser persona jurídica)
- Propuesta de bienes a permutar con la CSJPUNO (de ser necesario adjuntar sus cotizaciones del bien/es a permutar).

firma

……..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI……..
RUC……
CORREO ELECTRÓNICO
……..
CELULAR……

HUELLA DIGITAL